

Zestawienie akcesoriów standardowych i dodatkowych do przyrządów do pomiarów ochronnych



Akcesoria	Rys.	Indeks katalogowy	MPI-530	MPI-525	MPI-520	MPI-520S	MPI-505	MPI-502	MIC-10K1	MIC-5050	MIC-5010	MIC-5005	MIC-5000	MIC-2510	MIC-2505	MIC-30	MIC-10	MIC-2	MRP-201	MRU-20	MRU-21	MRU-105	MRU-120	MRU-200	MZC-304	MZC-306	MZC-310S
Adapter AGT-16C (adapter gniazd trójfazowych)	1	WAADAAGT16C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●
Adapter AGT-16P (adapter gniazd trójfazowych)	2	WAADAAGT16P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●
Adapter AGT-16T (adapter gniazd przemysłowych)	3	WAADAAGT16T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●
Adapter AGT-32C (adapter gniazd trójfazowych)	4	WAADAAGT32C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●
Adapter AGT-32P (adapter gniazd trójfazowych)	5	WAADAAGT32P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●
Adapter AGT-32T (adapter gniazd przemysłowych)	6	WAADAAGT32T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●
Adapter AGT-63P (adapter gniazd trójfazowych)	7	WAADAAGT63P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●
Adapter AUTO ISO-1000C (zawiera krokodylki)	8	WAADAAISO10C	●		●	●																					
Adapter AUTO ISO-2500 (zawiera krokodylki)	9	WAADAAISO25		●										●													
Adapter AUTO ISO-5000	10	WAADAAISO5000							●	●																	
Adapter TWR-1J (adapter do testowania wyl. RCD)	11	WAADATWR1J	●	●	●	●	●	●											●								
Adapter WS-01 wyzwalający pomiar z wtykiem UNI-Schuko	13	WAADAWS01					●	●											●						●	●	
Adapter WS-03 wyzwalający pomiar z wtykiem UNI-Schuko	13	WAADAWS03	●	●	●	●																					
Adapter WS-04 z kątowym wtykiem UNI-Schuko	14	WAADAWS04	●	●	●	●										●											
Adapter WS-05 z kątowym wtykiem UNI-Schuko	14	WAADAWS05					●	●											●						●	●	
Adapter AC-16 ułatwiający pomiary prądu	15	WAADAWS05	●	●	●	●																					
Adapter MPI-LP	12	WAADAMPILP	●																								
Akumulator NiMH 4,8 V 4,2 Ah	16	WAAKU07	●	●	●	●																	●	●		●	
Akumulator NiMH 7,2 V 3 Ah	17	WAAKU05											●									●					
Akumulator NiMH 9,6 V	18	WAAKU10												●	●												
Komplet do ładowania (zasilacz + przewód+ akumulator)	*	WAKPLLADMPI520	●	●	●	●																	●	●			
Pojemnik na baterie	16	WAPQJ1	●	●	●	●															●			●	●		●
Przewód do ładowania akumulatorów z gniazda samoch. 12 V	19	WAPRZLAD12SAM	●	●	●	●								●	●								●	●		●	
Przewód do ładowania akumulatorów	20	WAPRZLAD230	●	●	●	●			●				●	●	●							●	●	●			
Przewód do ładowania akumulatorów (wtyk IEC)	21	WAPRZLAD230IEC							●	●	●	●															
Zasilacz do ładowania akumulatorów Z7	22	WAZASZ7	●	●	●	●								●	●								●	●		●	
Cęgi C-3 (Ø 52 mm)	23	WACEGC30KR	●		●	●																●	●	●			
Cęgi C-6	25	WACEGC60KR	●																								
Cęgi F-1 (Ø 360 mm)	24	WACEGF10KR	●																						●		
Cęgi F-2	24	WACEGF20KR	●																						●		
Cęgi F-3	24	WACEGF30KR	●																						●		
Cęgi N-1 (Ø 52 mm, zawierają przewód dwużyłowy)	26	WACEGN1BB																					●	●			
Krokodylek czarny K01	27	WAKROBL20K01															●	●	●		●	●	●	●			●
Krokodylek czarny K03	28	WAKROBL30K03																									●
Krokodylek czarny K04 5 kV	29	WAKROBL20K04		●									●	●	●												
Krokodylek czerwony K02	27	WAKRORE20K02	●	●	●	●	●	●								●	●	●		●				●	●	●	
Krokodylek czerwony K05 5 kV	29	WAKRORE20K05		●									●	●	●												
Krokodylek Kelvina K06	30	WAKROKELK06																									●
Krokodylek niebieski K02	27	WAKROBU20K02	●	●	●	●	●	●								●	●	●		●	●	●			●	●	
Krokodylek niebieski K05 5 kV	29	WAKROBU20K05											●	●	●												
Krokodylek żółty K02	27	WAKROYE20K02	●	●	●	●	●	●											●			●			●	●	
Krokodylek żółty K05 5 kV	29	WAKROYE20K05		●										●													
Krokodylek czarny 5,5 kV	28	WAKROBL32K07							●	●	●	●															
Krokodylek czerwony 5,5 kV	28	WAKRORE32K07							●	●	●	●															
Krokodylek niebieski 5,5 kV	28	WAKROBU32K07							●	●	●	●															
Zacisk imadłkowy	31	WAZACIMA1	●	●	●	●															●	●	●	●	●		
Przewód 1,2m czarny zakończony wtykami bananowymi	32	WAPRZ1X2BLBB																●									●
Przewód 1,2m czarny zak. wtykami bananowymi ekranowany	33	WAPRZ1X2BLBBE															●	●									
Przewód 1,2m czerwony zakończony wtykami bananowymi	32	WAPRZ1X2REBB	●	●	●	●	●	●								●	●	●		●			●	●	●	●	
Przewód 1,2m niebieski zakończony wtykami bananowymi	32	WAPRZ1X2BUBB	●	●	●	●	●	●								●	●	●		●			●	●	●	●	
Przewód 1,2m żółty zakończony wtykami bananowymi	32	WAPRZ1X2YEBB	●	●	●	●	●	●												●					●	●	●
Przewód 1,8m czarny ekranowany 5 kV zak. wtykami banan.	34	WAPRZ1X8BLBB		●									●	●	●												
Przewód 1,8m czerwony 5 kV zakończ. wtykami bananowymi	34	WAPRZ1X8REBB	●										●	●	●												
Przewód 1,8m niebieski 5 kV zak. wtykami bananowymi	34	WAPRZ1X8BUBB											●	●	●												
Przewód 1,8 m czarny 10 kV zak. wtykami bananowymi ekran.	40	WAPRZ1X8BLBB10KE							●	●	●	●															
Przewód 1,8 m czerwony 10 kV zak. wtykami bananowymi	40	WAPRZ1X8REBB10K							●	●	●	●															
Przewód 1,8 m niebieski 10 kV zak. wtykami bananowymi	40	WAPRZ1X8BUBB10K							●	●	●	●															
Przewód 2m dwużyłowy zakończony wtykami bananowymi	34	WAPRZ002DZBB	●																				●	●			
Przewód 2,2m czarny zakończony wtykami bananowymi	32	WAPRZ2X2BLBB																			●	●	●	●			
Przewód 3m dwużyłowy zakończony wtykami bananowymi	36	WAPRZ003DZBBU111																									●
Przewód 3m dwużyłowy zakończony wtykami bananowymi	36	WAPRZ003DZBBU212																									●
Przewód 3 m czarny 10 kV zakończony wtykami banan. ekran.	40	WAPRZ003BLBB10KE							●	●	●	●															
Przewód 3 m czerwony 10 kV zakończony wtykami bananowymi	40	WAPRZ003REBB10K							●	●	●	●															
Przewód 3 m niebieski 10 kV zakończony wtykami bananowymi	40	WAPRZ003BUBB10K							●	●	●	●															
Przewód 5m niebieski zakończony wtykami bananowymi	37	WAPRZ005BUBB														●	●										
Przewód 5m niebieski zak. wtykami bananowymi 5 kV	34	WAPRZ005BUBB5K												●	●												
Przewód 5m czarny zak. wtykami bananowymi ekranowany	33	WAPRZ005BLBBE												●	●												
Przewód 5m czarny zak. wtykami ban. ekranowany 5 kV	34	WAPRZ005BLBBE5K												●	●												
Przewód 5m czerwony zakończony wtykami bananowymi	37	WAPRZ005REBB	●	●	●	●	●	●								●	●			●					●	●	
Przewód 5m czerwony zak. wtykami bananowymi 5 kV	34	WAPRZ005REBB5K												●	●												
Przewód 5m żółty zakończony wtykami bananowymi	37	WAPRZ005YEBB																									●
Przewód 5 m czarny 10 kV ekranowany zak. wtyk. bananowymi	40	WAPRZ005BLBB10KE							●	●	●	●															
Przewód 5 m czerwony 10 kV zakończony wtykami bananowymi	40	WAPRZ005REBB10K							●	●	●	●															
Przewód 5 m niebieski 10 kV zakończony wtykami bananowymi	40	WAPRZ005BUBB10K							●	●	●	●															
Przewód 10m czarny zak. wtykami ban. ekranowany 5 kV	34	WAPRZ010BLBBE5K												●	●												
Przewód 10m czerwony zakończony wtykami bananowymi	37	WAPRZ010REBB	●	●	●																						

Akcesoria	Rys.	Indeks katalogowy	MPI-530	MPI-525	MPI-520	MPI-520S	MPI-505	MPI-502	MIC-10K1	MIC-5050	MIC-5010	MIC-5005	MIC-5000	MIC-2510	MIC-2505	MIC-30	MIC-10	MIC-2	MRP-201	MRU-20	MRU-21	MRU-105	MRU-120	MRU-200	MZC-304	MZC-306	MZC-310S
Przewód 10 m czarny 10 kV ekranowany zak. wtyk. banan.	40	WAPRZ010BLBB10KE																									
Przewód 10 m czerwony 10 kV ekranowany zak. wtyk. banan.	40	WAPRZ010REBB10K																									
Przewód 10 m niebieski 10 kV ekranowany zak. wtyk. banan.	40	WAPRZ010REBB10K																									
Przewód 20 m czerwony zakończony wtykami bananowymi	37	WAPRZ020REBB																									
Przewód 20 m żółty zakończony wtykami bananowymi	37	WAPRZ020YEBB																									
Przewód 20 m czarny 10 kV ekranowany zak. wtyk. banan.	40	WAPRZ020BLBB10KE																									
Przewód 20 m czerwony 10 kV ekranowany zak. wtyk. banan.	40	WAPRZ020REBB10K																									
Przewód 20 m niebieski 10 kV ekranowany zak. wtyk. banan.	40	WAPRZ020BUBB10K																									
Przewód na szpuli 15 m niebieski zak. wtykami bananowymi	38	WAPRZ015BUBBSZ																									
Przewód na szpuli 25 m czerwony zak. wtykami bananowymi	38	WAPRZ025REBBSZ																									
Przewód na szpuli 25 m niebieski zak. wtykami bananowymi	38	WAPRZ025BUBBSZ																									
Przewód na szpuli 30 m czerwony zak. wtykami bananowymi	38	WAPRZ030REBBSZ																									
Przewód na szpuli 50 m zakończony wtykami bananowymi	38	WAPRZ050YEBBSZ																									
Przewód na szpuli 50 m ekranowany zak. wtykami bananowymi	38	WAPRZ050YEBBSZE																									
Szpula do nawinięcia przewodu pomiarowego	39	WAPRZ050YEBBSZE																									
Futerał L-1	41	WAFUTL1																									
Futerał L-2	41	WAFUTL2																									
Futerał L-3	42	WAFUTL3																									
Futerał L-4	43	WAFUTL4																									
Futerał M-6	44	WAFUTM6																									
Plecak M-7		WAFUTM7																									
Futerał S-2	45	WAFUTS2																									
Walizka aluminiowa L1	61	WAWALL1																									
Walizka aluminiowa L4	61	WAWALL4																									
Szelki do miernika	46	WAPRZ025REBBSZ																									
Szelki do miernika	47	WAPRZ025REBBSZ																									
Szelki do miernika	48	WAPRZ025REBBSZ																									
Szelki do miernika komplet	49	WAPRZ025REBBSZ																									
Uchwyt do zawieszania miernika	50	WAPRZ025REBBSZ																									
Adapter – klucz sprężysty do programów Sonek PE	51	WAADAKEY1																									
Adapter – konwerter USB1.1/RS232	52	WAADAUSBSRS232																									
Odbiornik – interfejs do transmisji radiowej OR-1 (USB)	53	WAADAUSBOR1																									
Przewód do transmisji danych USB	54	WAPRZUSB																									
Przewód do transmisji szeregowej RS-232	55	WAPRZRS232																									
Sonda ostrzowa z gniazdem bananowym czarna	56	WASONBLOGB1																									
Sonda ostrzowa z gniazdem bananowym czarna 5kV	56	WASONBLOGB2																									
Sonda ostrzowa z gniazdem bananowym czerwona	56	WASONREOGB1																									
Sonda ostrzowa z gniazdem bananowym czerwona 5kV	56	WASONREOGB2																									
Sonda ostrzowa z gniazdem bananowym niebieska	56	WASONBUOGB1																									
Sonda ostrzowa z gniazdem bananowym żółta	56	WASONYEOGB1																									
Sonda ostrzowa 5,5 kV czarna	56	WASONBLOGB5X5																									
Sonda ostrzowa 5,5 kV czerwona	56	WASONREOGB5X5																									
Sonda pomiarowa do wbijania w grunt (30 cm)	57	WASONG30																									
Sonda pomiarowa do wbijania w grunt (80 cm)	58	WASONG80																									
Sonda silnoprądowa z gniazdem bananowym	59	WASONSPGB1																									
Sonda temperaturowa ST-1	60	WASONT1																									
Sonda LP-1 do pomiaru oświetlenia (zawiera adapter MPI-LP)	64	WAADALP1KPL																									

● akcesoria na wyposażeniu mierników

○ akcesoria dodatkowe